

●プラグイン式・省スペース薄形信号変換器（WGPシリーズ）

品名	型式	標準価格		改定価格	
		AC電源 DC48V/110V	DC24V電源	AC電源 DC48V/110V	DC24V電源
絶縁変換器	WGP-DS	¥40,000	¥35,000	¥44,000	¥39,000
高速アイソレータ	WGP-DE	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
直流変換器	WGP-DC	¥35,000	¥30,000	¥38,600	¥33,600
熱電対温度変換器	WGP-KA	¥50,000	¥45,000	¥55,000	¥50,000
	WGP-KA（高感度レンジ）	¥60,000	¥55,000	¥65,000	¥60,000
	WGP-KC	¥54,000	¥49,000	¥59,400	¥54,400
	WGP-KC（高感度レンジ）	¥64,000	¥59,000	¥69,400	¥64,400
	WGP-JC	¥54,000	¥49,000	¥59,400	¥54,400
	WGP-JC（高感度レンジ）	¥64,000	¥59,000	¥69,400	¥64,400
	WGP-RC	¥54,000	¥49,000	¥59,400	¥54,400
	WGP-RC（高感度レンジ）	¥64,000	¥59,000	¥69,400	¥64,400
	WGP-TC	¥54,000	¥49,000	¥59,400	¥54,400
	WGP-TC（高感度レンジ）	¥64,000	¥59,000	¥69,400	¥64,400
	WGP-WRC	¥54,000	¥49,000	¥59,400	¥54,400
	WGP-WRC（高感度レンジ）	¥64,000	¥59,000	¥69,400	¥64,400
抵抗温度変換器 （白金測温抵抗体用）	WGP-PAD	¥47,000	¥42,000	¥51,800	¥46,800
	WGP-PC	¥52,000	¥47,000	¥57,200	¥52,200
	WGP-PCS	¥52,000	¥47,000	¥57,200	¥52,200
抵抗／直流変換器	WGP-RDS	¥52,000	¥47,000	¥57,200	¥52,200
ポテンショメータ変換器	WGP-MP	¥39,000	¥34,000	¥43,000	¥38,000
	WGP-MS	¥44,000	¥39,000	¥48,400	¥43,400
タコジェネ変換器	WGP-TGS	¥50,000	¥45,000	¥55,000	¥50,000
交流変換器（整流形）	WGP-AZ	¥50,000	¥45,000	¥55,000	¥50,000
実効値変換器（真の実効値形）	WGP-EZ	¥60,000	¥55,000	¥66,000	¥61,000
CT変換器（整流形）	WGP-CTA	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
CT変換器（真の実効値形）	WGP-CTE	¥55,000	¥50,000	¥60,600	¥55,600
PT変換器（整流形）	WGP-PTA	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
PT変換器（真の実効値形）	WGP-PTE	¥55,000	¥50,000	¥60,600	¥55,600
パルスアイソレータ	WGP-FZ	¥35,000	¥30,000	¥38,600	¥33,600
パルス分周器	WGP-FD	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
パルスレート分周器	WGP-FR	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
パルス／直流変換器	WGP-FV	¥55,000	¥50,000	¥60,600	¥55,600
	WGP-VF	¥55,000	¥50,000	¥60,600	¥55,600
	WGP-VS	¥60,000	¥55,000	¥66,000	¥61,000
直流／パルス変換器	WGP-VFD	¥62,000	¥57,000	¥68,200	¥63,200
	WGP-DBE	¥20,000	¥20,000	¥22,000	¥22,000
	WGP-DBZ	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
絶縁ディストリビュータ	WGP-DBT	¥45,000	¥40,000	¥49,600	¥44,600
反転変換器	WGP-HS	¥50,000	¥45,000	¥55,000	¥50,000
一次遅れ変換器	WGP-DBS	¥55,000	¥50,000	¥60,600	¥55,600
傾斜応答変換器	WGP-RBS	¥55,000	¥50,000	¥60,600	¥55,600
平均値演算器	WGP-ARD	¥50,000	¥45,000	¥55,000	¥50,000
警報設定器	WGP-HP	¥49,000	¥44,000	¥54,000	¥49,000
	WGP-HL	¥59,000	¥54,000	¥65,000	¥60,000
	WGP-NHP	¥52,000	¥52,000	¥57,200	¥57,200
	WGP-NHL	¥60,000	¥60,000	¥66,000	¥66,000

●プラグイン式・省スペース薄形信号変換器（WGPシリーズ）

品名	型式	標準価格	改定価格
16連ソケット（ラック収納形）	WGP-BST-16R-X	¥49,000	¥54,000
	WGP-BST-16R-F	¥50,000	¥55,000
	WGP-BST-16R-T	¥50,000	¥55,000
16連ソケット（壁面取付形）	WGP-BST-16W-X	¥44,000	¥48,400
	WGP-BST-16W-F	¥45,000	¥49,600
	WGP-BST-16W-T	¥45,000	¥49,600
専用ソケット	本体型式をご指定下さい	¥1,000	¥1,200

●プラグイン式・汎用信号変換器（WVPシリーズ）

品名	型式	標準価格		改定価格	
		AC電源	DC電源	AC電源	DC電源
アイソレータ（ローコスト版）	WVP-IS	¥18,000	—	¥19,800	—
絶縁変換器	WVP-DZ	¥27,000	¥32,000	¥29,800	¥34,800
	WVP-DS	¥32,000	¥37,000	¥35,200	¥40,200
	WVP-DCZ	¥24,000	¥29,000	¥26,400	¥31,400
高速アイソレータ	WVP-DE	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
	WVP-DCE	¥34,000	¥39,000	¥37,400	¥42,400
直流変換器	WVP-DC	¥23,000	¥28,000	¥25,400	¥30,400
熱電対温度変換器	WVP-KA	¥40,000	¥45,000	¥44,000	¥49,000
	WVP-KA（高感度レンジ）	¥50,000	¥55,000	¥54,000	¥59,000
	WVP-KB	¥42,000	¥47,000	¥46,200	¥51,200
	WVP-KB（高感度レンジ）	¥52,000	¥57,000	¥56,200	¥61,200
	WVP-JB	¥42,000	¥47,000	¥46,200	¥51,200
	WVP-JB（高感度レンジ）	¥52,000	¥57,000	¥56,200	¥61,200
	WVP-EB	¥42,000	¥47,000	¥46,200	¥51,200
	WVP-EB（高感度レンジ）	¥52,000	¥57,000	¥56,200	¥61,200
	WVP-TB	¥42,000	¥47,000	¥46,200	¥51,200
	WVP-TB（高感度レンジ）	¥52,000	¥57,000	¥56,200	¥61,200
	WVP-RB	¥42,000	¥47,000	¥46,200	¥51,200
	WVP-RB（高感度レンジ）	¥52,000	¥57,000	¥56,200	¥61,200
	WVP-KC	¥54,000	¥59,000	¥59,400	¥64,400
	WVP-KC（高感度レンジ）	¥64,000	¥69,000	¥69,400	¥74,400
	WVP-JC	¥54,000	¥59,000	¥59,400	¥64,400
	WVP-JC（高感度レンジ）	¥64,000	¥69,000	¥69,400	¥74,400
	WVP-EC	¥54,000	¥59,000	¥59,400	¥64,400
	WVP-EC（高感度レンジ）	¥64,000	¥69,000	¥69,400	¥74,400
	WVP-TC	¥54,000	¥59,000	¥59,400	¥64,400
	WVP-TC（高感度レンジ）	¥64,000	¥69,000	¥69,400	¥74,400
抵抗温度変換器 （白金測温用）	WVP-PA	¥33,000	¥38,000	¥36,400	¥41,400
	WVP-PAD	¥33,000	¥38,000	¥36,400	¥41,400
	WVP-PB	¥38,000	¥43,000	¥41,800	¥46,800
	WVP-PBS	¥38,000	¥43,000	¥41,800	¥46,800
	WVP-PC	¥49,000	¥54,000	¥54,000	¥59,000
	WVP-PCS	¥49,000	¥54,000	¥54,000	¥59,000
抵抗温度変換器（ニッケル測温用）	WVP-NC	¥49,000	¥54,000	¥54,000	¥59,000
ロードセル変換器	WVP-LCD	¥48,000	—	¥52,800	—
	WVP-LCS	¥56,000	—	¥61,600	—
ポテンシオメータ変換器	WVP-MP	¥25,000	¥30,000	¥27,600	¥32,600
	WVP-MZ	¥30,000	¥35,000	¥33,000	¥38,000
	WVP-MS	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
抵抗／直流変換器	WVP-RDD	¥40,000	¥45,000	¥44,000	¥49,000
	WVP-RDS	¥50,000	¥55,000	¥55,000	¥60,000
タコジェネ変換器	WVP-TGD	¥25,000	¥30,000	¥27,600	¥32,600
	WVP-TGS	¥35,000	¥40,000	¥38,600	¥43,600
交流変換器（整流形）	WVP-AC	¥25,000	¥30,000	¥27,600	¥32,600
	WVP-AZ（フォトカプラ絶縁）	¥35,000	¥40,000	¥38,600	¥43,600
	WVP-AZ（トランス絶縁）	¥24,000	¥29,000	¥26,400	¥31,400
実効値変換器 （真の実効値形）	WVP-EF	¥35,000	¥40,000	¥38,600	¥43,600
	WVP-EZ（フォトカプラ絶縁）	¥44,000	¥49,000	¥48,400	¥53,400
	WVP-EZ（トランス絶縁）	¥34,000	¥39,000	¥37,400	¥42,400
CT変換器（整流形）	WVP-CTA	¥24,000	¥29,000	¥26,400	¥31,400
CT変換器（真の実効値形）	WVP-CTE	¥34,000	¥39,000	¥37,400	¥42,400
PT変換器（整流形）	WVP-PTA	¥24,000	¥29,000	¥26,400	¥31,400
PT変換器（真の実効値形）	WVP-PTE	¥34,000	¥39,000	¥37,400	¥42,400
交流2要素変換器（整流形）	WVP-AZW	¥48,000	—	¥52,800	—
実効値2要素変換器（真の実効値形）	WVP-EZW	¥68,000	—	¥74,800	—

●プラグイン式・汎用信号変換器（WVPシリーズ）

品名	型式	標準価格		改定価格	
		AC電源	DC電源	AC電源	DC電源
電力変換器	WVP-WA	¥45,000	—	¥49,600	—
	WVP-WJ	¥50,000	—	¥55,000	—
	WVP-WD	¥47,000	—	¥51,800	—
	WVP-WE	¥52,000	—	¥57,200	—
	WVP-WL	¥60,000	—	¥66,000	—
周波数変換器（商用周波数計測）	WVP-HZ	¥34,000	—	¥37,400	—
パルスアイソレータ	WVP-FZC	¥23,000	—	¥25,400	—
	WVP-FZH	¥25,000	—	¥27,600	—
	WVP-FZH（ラインドライバ入力）	¥35,000	—	¥37,600	—
パルス分周器	WVP-FDH	¥45,000	—	¥49,600	—
	WVP-FDH（ラインドライバ入力）	¥55,000	—	¥59,600	—
パルスレート分周器	WVP-FRC	¥41,000	—	¥45,200	—
	WVP-FRH	¥45,000	—	¥49,600	—
	WVP-FRH（ラインドライバ入力）	¥55,000	—	¥59,600	—
パルス／直流変換器	WVP-FV	¥45,000	¥50,000	¥49,600	¥54,600
	WVP-FV（ラインドライバ入力）	¥55,000	¥60,000	¥59,600	¥64,600
	WVP-FVC	¥40,000	¥45,000	¥44,000	¥49,000
直流／パルス変換器	WVP-VFD	¥45,000	¥50,000	¥49,600	¥54,600
直流／パルス変換器 （シャットダウン付）	WVP-VFC	¥45,000	¥50,000	¥49,600	¥54,600
	WVP-VFS	¥60,000	¥65,000	¥66,000	¥71,000
ディストリビュータ	WVP-DB	¥12,000	—	¥13,200	—
	WVP-DBA	¥12,000	—	¥13,200	—
開平付きディストリビュータ	WVP-DBR	¥55,000	—	¥60,600	—
絶縁ディストリビュータ	WVP-DBZ	¥32,000	—	¥35,200	—
	WVP-DBT	¥32,000	—	¥35,200	—
開平演算器	WVP-RZ	¥46,000	¥51,000	¥50,600	¥55,600
比率設定器	WVP-BRD	¥55,000	¥60,000	¥60,600	¥65,600
	WVP-BRS	¥60,000	¥65,000	¥66,000	¥71,000
	WVP-BRC	¥60,000	¥65,000	¥66,000	¥71,000
セレクタ	WVP-SHS	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
一次遅れ変換器	WVP-DBD	¥25,000	¥30,000	¥27,600	¥32,600
	WVP-DBS	¥33,000	¥38,000	¥36,400	¥41,400
傾斜応答変換器	WVP-RBD	¥35,000	¥40,000	¥38,600	¥43,600
	WVP-RBS	¥45,000	¥50,000	¥49,600	¥54,600
信号制限変換器（リミッタ）	WVP-LM	¥37,000	¥42,000	¥40,800	¥45,800
	WVP-LS	¥45,000	¥50,000	¥49,600	¥54,600
反転変換器（リバース）	WVP-HT	¥25,000	¥30,000	¥27,600	¥32,600
	WVP-HS	¥33,000	¥38,000	¥36,400	¥41,400
加算器	WVP-ADD	¥34,000	¥39,000	¥37,400	¥42,400
	WVP-ADS	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
減算器	WVP-SBD	¥34,000	¥39,000	¥37,400	¥42,400
	WVP-SBS	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
掛算器（乗算器）	WVP-MLS	¥55,000	¥60,000	¥60,600	¥65,600
割算器（除算器）	WVP-DID	¥50,000	¥55,000	¥55,000	¥60,000
	WVP-DIS	¥55,000	¥60,000	¥60,600	¥65,600
絶対値演算器	WVP-ABS	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
平均値演算器	WVP-ARS	¥39,000	¥44,000	¥43,000	¥48,000
A/D変換器	WVP-ADR	¥65,000	¥75,000	¥71,600	¥81,600
D/A変換器	WVP-DA	¥55,000	¥65,000	¥60,600	¥70,600
	WVP-DAH	¥65,000	—	¥71,600	—
警報設定器	WVP-NHP	¥42,000	¥42,000	¥46,200	¥46,200
	WVP-NHL	¥50,000	¥50,000	¥55,000	¥55,000

●プラグイン式・汎用信号変換器（WVPシリーズ）

品名	型式	標準価格	改定価格
専用ソケット	WVP-8PFA1	¥1,000	¥1,200
	WVP-11PFA	¥1,000	¥1,200
コネクタ端子台	WVP-FTR	¥14,000	¥15,400
フラットケーブルとコネクタ	WVP-FCA-10	¥2,000	¥2,200
	WVP-FCB-10	¥2,800	¥3,200

●プラグイン式・計装用信号変換器（WAPシリーズ）

品名	型式	標準価格		改定価格	
		AC電源	DC電源	AC電源	DC電源
絶縁変換器	WAP-DZ	¥50,000	¥50,000	¥55,000	¥55,000
	WAP-DS	¥50,000	¥50,000	¥55,000	¥55,000
	WAP-DSW	¥53,000	¥63,000	¥58,400	¥68,400
高速アイソレータ	WAP-DE	¥60,000	¥60,000	¥66,000	¥66,000
	WAP-DEW	¥63,000	¥73,000	¥69,400	¥79,400
直流変換器	WAP-DC	¥40,000	¥40,000	¥44,000	¥44,000
熱電対温度変換器	WAP-KB	¥88,000	¥88,000	¥96,800	¥96,800
	WAP-KB（高感度レンジ）	¥98,000	¥98,000	¥106,800	¥106,800
	WAP-JB	¥88,000	¥88,000	¥96,800	¥96,800
	WAP-JB（高感度レンジ）	¥98,000	¥98,000	¥106,800	¥106,800
	WAP-EB	¥88,000	¥88,000	¥96,800	¥96,800
	WAP-EB（高感度レンジ）	¥98,000	¥98,000	¥106,800	¥106,800
	WAP-KC	¥88,000	¥88,000	¥96,800	¥96,800
	WAP-KC（高感度レンジ）	¥98,000	¥98,000	¥106,800	¥106,800
	WAP-JC	¥88,000	¥88,000	¥96,800	¥96,800
	WAP-JC（高感度レンジ）	¥98,000	¥98,000	¥106,800	¥106,800
	WAP-TC	¥88,000	¥88,000	¥96,800	¥96,800
	WAP-TC（高感度レンジ）	¥98,000	¥98,000	¥106,800	¥106,800
抵抗温度変換器 （白金測温抵抗体用）	WAP-PB	¥80,000	¥80,000	¥88,000	¥88,000
	WAP-PBS	¥80,000	¥80,000	¥88,000	¥88,000
	WAP-PC	¥80,000	¥80,000	¥88,000	¥88,000
	WAP-PCS	¥80,000	¥80,000	¥88,000	¥88,000
ポテンシオメータ変換器	WAP-MP	¥45,000	¥45,000	¥49,600	¥49,600
	WAP-MZ	¥55,000	¥55,000	¥60,600	¥60,600
	WAP-MS	¥55,000	¥55,000	¥60,600	¥60,600
	WAP-MSW	¥53,000	¥63,000	¥58,400	¥68,400
抵抗／直流変換器	WAP-RDD	¥60,000	¥60,000	¥66,000	¥66,000
	WAP-RDS	¥70,000	¥70,000	¥77,000	¥77,000
ロードセル変換器	WAP-LCS	¥88,000	—	¥96,800	—
タコジェネ変換器	WAP-TGS	¥50,000	¥50,000	¥55,000	¥55,000
交流変換器（整流形）	WAP-AZ（フォトカプラ絶縁）	¥50,000	¥50,000	¥55,000	¥55,000
	WAP-AZ（トランス絶縁）	¥45,000	¥45,000	¥49,600	¥49,600
実効値変換器（真の実効値形）	WAP-EZ（フォトカプラ絶縁）	¥70,000	¥70,000	¥77,000	¥77,000
	WAP-EZ（トランス絶縁）	¥65,000	¥65,000	¥71,600	¥71,600
	WAP-EFZW	¥80,000	¥90,000	¥88,000	¥98,000
CT変換器（整流形）	WAP-CTA	¥40,000	¥40,000	¥44,000	¥44,000
CT変換器（真の実効値形）	WAP-CTE	¥60,000	¥60,000	¥66,000	¥66,000
	WAP-CTEW	¥70,000	¥80,000	¥77,000	¥87,000
PT変換器（真の実効値形）	WAP-PTE	¥55,000	¥55,000	¥60,600	¥60,600
交流2要素変換器（整流形）	WAP-AZW	¥70,000	—	¥77,000	—
電力変換器	WAP-WA	¥60,000	—	¥66,000	—
	WAP-WE	¥69,000	—	¥76,000	—
	WAP-WL	¥80,000	—	¥88,000	—
パルスアイソレータ	WAP-FZH	¥50,000	—	¥55,000	—
パルス分周器	WAP-FDH	¥70,000	—	¥77,000	—
パルスレート分周器	WAP-FRH	¥70,000	—	¥77,000	—
パルス／直流変換器	WAP-FV	¥75,000	¥75,000	¥82,600	¥82,600
	WAP-FVD	¥75,000	—	¥82,600	—
2相パルス／直流変換器	WAP-FVI	¥80,000	¥80,000	¥88,000	¥88,000
パルス積算／直流変換器	WAP-PVC	¥75,000	¥75,000	¥82,600	¥82,600
	WAP-PVH	¥75,000	¥75,000	¥82,600	¥82,600
直流／パルス変換器	WAP-VFD	¥77,000	¥77,000	¥84,800	¥84,800
ディストリビュータ	WAP-DB	¥15,000	—	¥16,600	—
絶縁ディストリビュータ	WAP-DBZ	¥55,000	—	¥60,600	—
2出力絶縁ディストリビュータ	WAP-DBZW	¥65,000	—	¥71,600	—

●プラグイン式・計装用信号変換器（WAPシリーズ）

品名	型式	標準価格		改定価格	
		AC電源	DC電源	AC電源	DC電源
比率設定器	WAP-BRS	¥85,000	¥85,000	¥93,600	¥93,600
	WAP-BRC	¥85,000	¥85,000	¥93,600	¥93,600
一次遅れ変換器	WAP-DBS	¥55,000	¥55,000	¥60,600	¥60,600
傾斜応答変換器（上昇変化形）	WAP-RBSU	¥70,000	¥70,000	¥77,000	¥77,000
信号制限変換器（リミッタ）	WAP-LS	¥75,000	¥75,000	¥82,600	¥82,600
反転変換器（リバース）	WAP-HS	¥70,000	¥70,000	¥77,000	¥77,000
加算器	WAP-ADS	¥65,000	¥65,000	¥71,600	¥71,600
減算器	WAP-SBS	¥65,000	¥65,000	¥71,600	¥71,600
掛算器（乗算器）	WAP-MLD	¥70,000	¥70,000	¥77,000	¥77,000
	WAP-MLS	¥80,000	¥80,000	¥88,000	¥88,000
絶対値演算器	WAP-ABS	¥65,000	¥65,000	¥71,600	¥71,600
	WAP-ADR	¥85,000	-	¥93,600	-
D/A変換器	WAP-DA	¥85,000	-	¥93,600	-
	WAP-DAH	¥85,000	-	¥93,600	-
警報設定器	WAP-NHP	¥62,000	¥62,000	¥68,200	¥68,200
	WAP-NHL	¥77,000	¥77,000	¥84,800	¥84,800
マニュアルセッタ	WAP-MG	¥45,000	-	¥49,600	-

●プラグイン式・計装用信号変換器（WAPシリーズ）

品名	型式	標準価格	改定価格
専用ソケット	WAP-8PFA1	¥1,000	¥1,200
	WAP-11PFA	¥1,000	¥1,200
	WAP-14PFA	¥2,000	¥2,200

●端子台式・小形信号変換器 (TZシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
微小信号用絶縁変換器	TZ-1FA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5FA	¥23,800	¥26,200
絶縁変換器	TZ-1XA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5XA	¥23,800	¥26,200
無電源絶縁変換器	TZ-41	¥19,800	¥21,800
熱電対温度変換器	TZ-1CA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5CA	¥23,800	¥26,200
測温抵抗体温度変換器	TZ-1AA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5AA	¥23,800	¥26,200
ポテンシオメータ変換器	TZ-1BA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5BA	¥23,800	¥26,200
交流電流変換器 (真の実効値)	TZ-1DA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5DA	¥23,800	¥26,200
交流電圧変換器 (真の実効値)	TZ-1EA	¥25,800	¥28,400
	TZ-5EA	¥23,800	¥26,200
ディストリビュータ	TZ-5LA	¥17,000	¥18,800

●端子台式・信号変換器 (TWシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
アナログ入力変換器	TW-1X	¥23,800	¥26,200
2出力絶縁変換器 (DC電源)	TW-2X	¥30,000	¥33,000
2出力絶縁変換器 (AC電源)	TW-2XA	¥30,000	¥33,000
マルチレンジ変換器	TW-4M	¥13,000	¥14,400
ロードセル変換器	TW-3S	¥23,800	¥26,200
2出力ポテンシオ変換器	TW-2B	¥30,000	¥33,000
ディストリビュータ	TW-1L	¥12,000	¥13,200
警報設定器	TW-3RA	¥20,000	¥22,000
ユニバーサル溶存酸素変換器	TW-DO	¥65,000	¥71,600
ユニバーサルPH変換器	TW-PH	¥65,000	¥71,600

●端子台式・薄型信号変換器 (THシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
微小信号用絶縁変換器	TH-2F	¥25,800	¥28,400
	TH-5F	¥23,800	¥26,200
絶縁変換器	TH-2X	¥25,800	¥28,400
	TH-5X	¥23,800	¥26,200
マルチレンジ絶縁変換器	TH-2M	¥18,000	¥19,800
	TH-5M	¥13,000	¥14,400
無電源絶縁変換器	TH-41-1	¥19,800	¥21,800
	TH-41-2	¥23,800	¥26,200
熱電対温度変換器	TH-2C	¥25,800	¥28,400
	TH-5C	¥23,800	¥26,200
測温抵抗体温度変換器	TH-2A	¥25,800	¥28,400
	TH-5A	¥23,800	¥26,200
ポテンシオメータ変換器	TH-2B	¥25,800	¥28,400
	TH-5B	¥23,800	¥26,200
ディストリビュータ	TH-1L	¥17,000	¥18,800