W P M Z



接続図

AC	INPUT	
\oplus	\oplus	

番号	名 称	内 容		
1	INPUT	入力端子(無極性)		
2				




長

- ●48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル
- ●電源供給不要

特


●奥行18.5mmの薄型設計

型式



	シリーズ	① 入 力	内容
Γ	AP-560		交流 2 線式デジタルパネルメータ
Γ		1	AC60~250V
L		2	AC240~600V

外形寸法図



入力仕様

■交流電圧測定

コード	測定範囲	分解能	周波数範囲	最大許容入力	確度
1	AC60~250V	1V	50/60Hz	300V	± 3digit
2	AC240~600V			700V	

共通仕様

表 示:赤色7セグメントLED(文字高14.2mm)

表 示 範 囲:0~999 スケーリング:なし オーバーレンジ警告:なし 小 数 点:なし

使用温湿度範囲:0~+50℃ 35~85%RH(非結露)

電源:無電源 消費電力:35mA max

外 形 寸 法:48(H)×96(W)×22(D)mm

質 量:約55g

耐 電 圧:入力端子 - ケース間 DC1500V 1分間 絶 縁 抵 抗:上記端子間においてDC500V 100MΩ以上

測定サンプリング速度:約400ms(2.5回/秒)

センサ電源: なし 標準付属品: 端子カバー

パネルカット

