

●直流電圧・電流計測 (WPMZ-1シリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
グラフィカルデジタルパネルメータ (直流電圧・電流計測) (1ch入力)	WPMZ-1-□□X-X□-□00	¥40,000	¥44,000
グラフィカルデジタルパネルメータ (直流電圧・電流計測) (2ch入力)	WPMZ-1-□□□-X□-□00	¥56,000	¥61,600

●ストレンゲージ計測 (WPMZ-3シリーズ)

品名	型式	改定前	改定後
グラフィカルデジタルパネルメータ (ストレンゲージ計測) (1ch入力)	WPMZ-3-□□X-X□-□00	¥54,000	¥59,400
グラフィカルデジタルパネルメータ (ストレンゲージ計測) (2ch入力)	WPMZ-3-□□□-X□-□00	¥70,000	¥77,000

●回転・速度計測 (WPMZ-5シリーズ)

品名	型式	改定前	改定後
グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) (1ch入力)	WPMZ-5-□PX-X□-□00	¥40,000	¥44,000
	WPMZ-5-□LX-X□-□00	¥43,000	¥47,400
グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) (2ch入力)	WPMZ-5-□PP-X□-□00	¥56,000	¥61,600
	WPMZ-5-□LL-X□-□00	¥59,000	¥65,000

●瞬時・積算計測 (WPMZ-6シリーズ)

品名	型式	改定前	改定後
グラフィカルデジタルパネルメータ (瞬時・積算計測) (1ch入力)	WPMZ-6-□PX-X□-□00	¥50,000	¥55,000
	WPMZ-6-□AX-X□-□00	¥53,000	¥58,400
グラフィカルデジタルパネルメータ (瞬時・積算計測) (2ch入力)	WPMZ-6-□PP-X□-□00	¥66,000	¥72,600
	WPMZ-6-□AA-X□-□00	¥69,000	¥76,000
	WPMZ-6-□□□-X□-□00	¥67,500	¥74,400

●オプション出力選択

内容	型式コード (WPMZ-□-□□□-■□)	改定前	改定後
表示専用	X	+0	+0
アナログ出力付き	1	+10,000	+11,000
BCD出力付き	2	+12,000	+13,200
	3	+12,000	+13,200
RS-232C出力付き	4	+10,000	+11,000
RS-485出力付き	5	+10,000	+11,000

●デジタルパネルメータ (WPMシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
デジタルパネルメータ	WPM-1-□□-1□	¥21,000	¥24,200
	WPM-1-□□-2	¥21,000	¥24,200
	WPM-1-□□-3	¥21,000	¥24,200
	WPM-1-□□-4	¥21,000	¥24,200
	WPM-1-□□-B	¥23,200	¥26,800

●オプション選択① (表示方法)

内容	型式コード	標準価格	改定価格
シングル表示	WPM-1-□1-□□□-□00	+0	+0
マルチ表示	WPM-1-□2-□□□-□00	+3,400	+4,000

●オプション選択② (アナログ出力)

内容	型式コード	標準価格	改定価格
なし	WPM-1-□□-□0□-□00	+0	+0
あり	WPM-1-□□-□1□-□00	+8,800	+10,200

●オプション選択③ (比較出力)

内容	型式コード (WPM-1-□□-□□■)	標準価格	改定価格
なし	0	+0	+0
リレー接点出力 (2段設定)	1	+6,600	+7,600
リレー接点出力 (4段設定)	2	+10,000	+11,600
フォトカブラ出力 (2段設定)	3	+6,600	+7,600
フォトカブラ出力 (4段設定)	4	+10,000	+11,600

●デジタルパネルメータ (A1000シリーズ/48×96mmタイプ)

品名	型式	標準価格	改定価格
直流信号用デジタルパネルメータ	A1011	¥13,000	¥14,400
	A1012	¥13,000	¥14,400
デジタルスケーリングメータ	A101B	¥21,800	¥24,000
交流電圧測定用デジタルパネルメータ	A1014	¥19,600	¥21,600
交流電流測定用デジタルパネルメータ	A1015	¥19,600	¥21,600
	A1016	¥19,600	¥21,600
デジタル温度計	A101C	¥13,000	¥14,400
	A101D	¥13,000	¥14,400

●ユニバーサルタイプ (A5000シリーズ/48×96mmタイプ)

品名	型式	標準価格	改定価格
直流電圧/電流測定用デジタルパネルメータ	A5000-01-□1	¥19,800	¥21,800
	A5000-02-□1	¥19,800	¥21,800
	A5000-03-□1	¥19,800	¥21,800
交流電圧測定用デジタルパネルメータ	A5000-04-□1	¥19,800	¥21,800
	A5000-05-□1	¥19,800	¥21,800
	A5000-06-□1	¥23,200	¥25,600
交流電流測定用デジタルパネルメータ	A5000-07-□1	¥23,200	¥25,600
	A5000-08-□1	¥19,800	¥21,800
	A5000-09-□1	¥19,800	¥21,800
抵抗計デジタルパネルメータ	A5000-10-□1	¥23,200	¥25,600
	A5000-11-□1	¥23,200	¥25,600
	A5000-12-□1	¥23,200	¥25,600
温度計デジタルパネルメータ	A5000-13-□1	¥23,200	¥25,600
	A5000-14-□1	¥23,200	¥25,600
デジタル周波数モニタ	A5000-15-□1	¥23,200	¥25,600
	A5000-16-□1	¥23,200	¥25,600
デジタルストレンゲージメータ	A5000-17-□1	¥23,200	¥25,600
デジタルスケーリングメータ	A5000-18-□1	¥19,800	¥21,800

●オプション選択① (表示方法)

内容	型式コード (A50□0)	改定前	改定後
シングル表示	A5□1□	+0	+0
マルチ表示	A5□2□	+2,000	+2,200

●オプション選択② (オプション出力)

内容	型式コード (A500□)	改定前	改定後
なし	A5□□0	+0	+0
リレー接点出力	A5□□1	+5,400	+6,000
アナログ出力	A5□□2	+5,600	+6,200
RS-232C出力	A5□□3	+5,600	+6,200
RS-485出力	A5□□4	+5,600	+6,200
リレー+アナログ出力	A5□□5	+10,800	+12,000
リレー+アナログ+RS-232C出力	A5□□6	+16,400	+18,200
リレー+アナログ+RS-485出力	A5□□7	+16,400	+18,200

●ユニバーサルタイプ (A6000シリーズ/48×96mmタイプ/ジョグレバー対応)

品名	型式	標準価格	改定価格
直流電圧測定用デジタルパネルメータ	A6001	¥21,600	¥26,000
直流電流測定用デジタルパネルメータ	A6002	¥21,600	¥26,000
	A6003	¥21,600	¥26,000
交流電圧測定用デジタルパネルメータ	A6004	¥32,400	¥39,000
交流電流測定用デジタルパネルメータ	A6005	¥32,400	¥39,000
	A6006	¥32,400	¥39,000
抵抗計デジタルパネルメータ	A6007	¥22,800	¥27,400
温度計デジタルパネルメータ	A6008	¥24,000	¥28,800
デジタル周波数モニタ	A6009	¥21,600	¥26,000
デジタルストレンゲージメータ	A600A	¥36,000	¥43,200
デジタルスケールメータ	A600B	¥24,000	¥28,800

●オプション選択① (表示方法)

内容	型式コード (A60□□)	標準価格	改定価格
マルチ表示	A6□□1□-□□	+3,600	4400
シングル表示	A6□□2□-□□	+0	+0

●オプション選択② (比較出力)

内容	型式コード (A6000-□□)	標準価格	改定価格
なし	A6□□□□-0□	+0	+0
リレー接点出力	A6□□□□-1□	+7,200	+8,800
フォトカプラ出力	A6□□□□-2□	+7,200	+8,800

●オプション選択③ (オプション出力)

内容	型式コード (A6000-0□□)	標準価格	改定価格
なし	A6□□□□-□0	+0	+0
外部制御	A6□□□□-□1	+1,200	+1,600
BCD (TTL) +外部制御	A6□□□□-□2	+10,800	+13,000
BCD (オープンコレクタ) +外部制御	A6□□□□-□3	+10,800	+13,000
アナログ出力 (PWM) +外部制御	A6□□□□-□4	+7,200	+8,800
RS-232C	A6□□□□-□5	+6,000	+7,200
RS-485	A6□□□□-□6	+6,000	+7,200
RS-232C+アナログ出力 (PWM)	A6□□□□-□7	+12,000	+14,400
RS-485+アナログ出力 (PWM)	A6□□□□-□8	+12,000	+14,400

●ユニバーサルタイプ (A7000シリーズ/36×72mmタイプ)

品名	型式	標準価格	改定価格
直流電圧測定用デジタルパネルメータ	A7011	¥25,400	¥30,600
直流電流測定用デジタルパネルメータ	A7012	¥25,400	¥30,600
	A7013	¥25,400	¥30,600
交流電圧測定用デジタルパネルメータ	A7014	¥31,200	¥37,600
交流電流測定用デジタルパネルメータ	A7015	¥31,200	¥37,600
	A7016	¥31,200	¥37,600
抵抗計デジタルパネルメータ	A7017	¥25,400	¥30,600
温度計デジタルパネルメータ	A7018	¥27,600	¥33,200
デジタル周波数モニタ	A7019	¥25,400	¥30,600
デジタルストレンゲージメータ	A701A	¥34,600	¥41,600
デジタルスケールメータ	A701B	¥25,400	¥30,600

●オプション選択① (オプション出力)

内容	型式コード (A7000-□)	標準価格	改定価格
なし	A7□□□□-0	+0	+0
リレー接点出力	A7□□□□-1	+9,200	+11,200
フォトカプラ出力	A7□□□□-2	+9,200	+11,200
BCD (TTL)	A7□□□□-3	+9,200	+11,200
BCD (オープンコレクタ)	A7□□□□-4	+9,200	+11,200
BCD (TTL) +フォトカプラ出力	A7□□□□-5	+18,400	+22,200
BCD (オープンコレクタ) +フォトカプラ出力	A7□□□□-6	+18,400	+22,200
アナログ出力	A7□□□□-7	+9,200	+11,200
アナログ+フォトカプラ出力	A7□□□□-8	+18,400	+22,200
RS232C出力	A7□□□□-9	+9,200	+11,200
RS485出力	A7□□□□-A	+9,200	+11,200
RS232C+フォトカプラ出力	A7□□□□-B	+18,400	+22,200
RS485+フォトカプラ出力	A7□□□□-C	+18,400	+22,200

●デジタルパネルメータ (A8000シリーズ/24×48mmタイプ)

品名	型式	標準価格	改定価格
直流信号用デジタルパネルメータ	A8001	¥16,400	¥18,200
	A8002	¥16,400	¥18,200
交流電圧測定用デジタルパネルメータ	A8004	¥20,400	¥22,600
交流電流測定用デジタルパネルメータ	A8005	¥20,400	¥22,600
デジタルスケールメータ	A800B	¥16,400	¥18,200
デジタル温度計	A800C	¥16,400	¥18,200
	A800D	¥16,400	¥18,200

●オプション選択 (オプション出力)

内容	型式コード (A8000-□□)	標準価格	改定価格
なし	A8□□□-01	+0	+0
BCD (TTL) 出力+外部制御	A8□□□-02	+5,600	+6,200
BCD (オープンコレクタ) 出力+外部制御	A8□□□-03	+5,600	+6,200

●デジタルパネルメータ (A9000シリーズ/48×96mmタイプ)

品名	型式	標準価格	改定価格
直流信号用デジタルパネルメータ	A9011	¥21,800	¥24,000
	A901E	¥21,800	¥24,000
	A9012	¥21,800	¥24,000
交流電圧測定用デジタルパネルメータ	A9014	¥37,200	¥41,000
	A901F	¥37,200	¥41,000
交流電流測定用デジタルパネルメータ	A9015	¥37,200	¥41,000
	A9016	¥37,200	¥41,000
デジタルスケールメータ	A901B	¥26,200	¥29,000
デジタル温度計	A901C	¥21,800	¥24,000
	A901D	¥21,800	¥24,000

●オプション選択 (オプション出力)

内容	型式コード (A9000-□□)	標準価格	改定価格
なし	A9□□□-01	+0	+0
BCD (TTL) 出力+外部制御	A9□□□-02	+8,800	+9,800
BCD (オープンコレクタ) 出力+外部制御	A9□□□-03	+8,800	+9,800

●DC測定用デジタルパネルメータ (AP-201Aシリーズ/24×48mmタイプ)

品名	型式	コード	標準価格	改定価格
DC測定用デジタルパネルメータ	AP-201A-□	11~14	¥5,400	¥6,000

●DC測定用デジタルパネルメータ (AP-202Aシリーズ/24×48mmタイプ)

品名	型式	コード	標準価格	改定価格
DC測定用デジタルパネルメータ	AP-202A-□-■-□	11~14	¥10,800	¥12,000
		21~25	¥10,800	¥12,000
	オプション出力2	2	+5,600	+6,200
		3	+5,600	+6,200

●DC測定用デジタルパネルメータ (AP-301シリーズ/36×72mmタイプ)

品名	型式	入力コード	標準価格	改定価格
DC測定用デジタルパネルメータ	AP-301-□-□	11~14	¥10,800	¥12,000
		1V	¥15,200	¥16,800
	オプション ボード選択	なし	+0	+0
		A	+5,600	+6,200
		B	+3,400	+3,800
		C	+3,400	+3,800
		D	+3,400	+3,800

●DC測定用デジタルパネルメータ (48×96mmタイプ)

品名	型式	入力コード	標準価格	改定価格
DC測定用デジタルパネルメータ	AP-501B-□	11~14	¥4,400	¥5,000
	AP-502A-□	11	¥7,600	¥8,400
		12	¥7,600	¥8,400
		13	¥7,600	¥8,400
		14	¥7,600	¥8,400
		1V	¥12,000	¥13,200
		21	¥7,600	¥8,400
		22	¥7,600	¥8,400
		23	¥7,600	¥8,400
		24	¥7,600	¥8,400
		25	¥7,600	¥8,400
		2A	¥12,000	¥13,200
	AP-540-□	11~14	¥10,800	¥12,000

●DC測定用デジタルメーターリレー (AM-215Bシリーズ/24×48mmタイプ)

品名	型式	仕様	標準価格	改定価格
DC測定用デジタルメーターリレー	AM-215B-11	DC ±99.99mV	¥21,800	¥24,000
	AM-215B-12	DC ±999.9mV	¥21,800	¥24,000
	AM-215B-13	DC ±9.999V	¥21,800	¥24,000
	AM-215B-14	DC ±99.99V	¥24,000	¥26,400
	AM-215B-1V	DC 1-5V	¥21,800	¥24,000
	AM-215B-2A	DC 4-20mA	¥21,800	¥24,000

●オプション選択 (AM-215Bシリーズ)

内容	型式コード	仕様	標準価格	改定価格
オプション出力	AM-215B-□-X□-□□□-□□□	なし	+0	+0
	AM-215B-□-4□-□□□-□□□	RS-485	+3,400	+3,800
	AM-215B-□-6□-□□□-□□□	DC4-20mA	+3,400	+3,800
	AM-215B-□-7□-□□□-□□□	DC0-10V	+3,400	+3,800
UL対応	AM-215B-□-□□-□□□-U□□	ULマーク付き	+1,000	+1,200

●DC測定用 高速デジタルメーターリレー (AM-756シリーズ/48×96mmタイプ)

品名	型式	出力	比較出力	標準価格	改定価格
DC測定用 高速デジタルメーターリレー	AM-756-DV-□□-□ AM-756-23-□□-□ AM-756-24-□□-□	0:なし	0:なし	¥36,200	¥40,000
			1:リレー/2:フォトカブラ	+8,800	+9,800
		1:外部制御	0:なし	¥39,400	¥43,400
			1:リレー/2:フォトカブラ	+7,800	+8,600
		2:BCD(TTL)+外部制御	0:なし	¥48,200	¥53,200
			1:リレー/2:フォトカブラ	+8,800	+9,800
		3:BCD(OC)+外部制御	0:なし	¥48,200	¥53,200
			1:リレー/2:フォトカブラ	+8,800	+9,800
	4:アナログ+外部制御	0:なし	¥48,200	¥53,200	
		1:リレー/2:フォトカブラ	+8,800	+9,800	
	AM-756-DB-□□-□	0:なし	0:なし	¥40,600	¥44,800
			1:リレー/2:フォトカブラ	+7,800	+8,600
		1:外部制御	0:なし	¥42,800	¥47,200
			1:リレー/2:フォトカブラ	+8,800	+9,800
		2:BCD(TTL)+外部制御	0:なし	¥52,600	¥58,000
			1:リレー/2:フォトカブラ	+7,800	+8,600
		3:BCD(OC)+外部制御	0:なし	¥52,600	¥58,000
			1:リレー/2:フォトカブラ	+7,800	+8,600
	4:アナログ+外部制御	0:なし	¥52,600	¥58,000	
		1:リレー/2:フォトカブラ	+7,800	+8,600	

●デジタルストレンゲージメータ (ASG-158シリーズ/48×96mmタイプ)

品名		型式	標準価格	改定価格
デジタルストレンゲージメータ	基本モデル	ASG-158	¥68,800	¥75,800
	オプション データ出力	1	+0	+0
		2	+5,800	+6,400
		3	+5,800	+6,400
		5	+5,800	+6,400
		6	+5,800	+6,400
		7	+5,800	+6,400

●交流2線式デジタルパネルメータ (AP-560シリーズ/48×96mmタイプ)

品名	型式	レンジ	標準価格	改定価格
交流2線式デジタルパネルメータ	AP-560	1	¥8,600	¥9,600
		2	¥8,600	¥9,600

●2線式スケーリングメータ (ALシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
2線式プロセス用デジタルメータ DC4-20mA入力	AL-203	¥13,000	¥14,400
	AL-213	¥13,000	¥14,400
	AL-501A	¥14,200	¥15,800
	AL-512	¥14,200	¥15,800