

●プラグイン式・小形信号変換器 (WSPシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
絶縁変換器	WSP-IS	¥27,000	
	WSP-DS	¥34,200	¥37,800
	WSP-DSW	¥48,400	¥53,400
2チャンネルアイソレータ	WSP-2DS	¥50,600	¥55,800
高速アイソレータ	WSP-DE	¥38,600	¥42,600
	WSP-DEW	¥52,800	¥58,200
無電源アイソレータ	WSP-NDS	¥25,400	¥28,000
2チャンネル無電源アイソレータ	WSP-2NDS	¥39,600	¥43,600
熱電対温度変換器	WSP-THS	¥47,400	¥52,200
	WSP-THW	¥61,600	¥67,800
抵抗温度変換器	WSP-RTS	¥45,200	¥49,800
	WSP-RTW	¥59,400	¥65,400
ポテンショメータ変換器	WSP-MS	¥41,800	¥46,000
	WSP-MSW	¥56,200	¥62,000
タコジェネ変換器	WSP-TGS	¥43,000	¥47,400
	WSP-TGW	¥57,200	¥63,000
交流変換器 (整流形)	WSP-AZ	¥43,000	¥47,400
	WSP-ACW	¥57,200	¥63,000
実効値変換器 (真の実効値形)	WSP-EZ	¥49,600	¥54,600
	WSP-EFW	¥63,800	¥70,200
CT変換器 (整流形)	WSP-CTA	¥47,400	¥52,200
	WSP-CTAW	¥61,600	¥67,800
CT変換器 (真の実効値形)	WSP-CTE	¥55,000	¥60,600
	WSP-CTEW	¥69,400	¥76,400
PT変換器 (真の実効値形)	WSP-PTE	¥49,600	¥54,600
	WSP-PTEW	¥63,800	¥70,200
パルスアイソレータ	WSP-FZP	¥28,600	¥31,600
パルス/直流変換器	WSP-FV	¥44,000	¥48,400
	WSP-FVW	¥58,400	¥64,400
直流/パルス変換器	WSP-VF	¥48,400	¥53,400
ディストリビュータ	WSP-DB	¥16,600	¥18,400
絶縁ディストリビュータ	WSP-DBZ	¥39,600	¥43,600
2出力絶縁ディストリビュータ	WSP-DBZW	¥54,000	¥59,400
リニアライザ	WSP-UL	¥55,000	¥60,600
	非標準メモリー設定・変更	+25,000	+27,600
反転変換器 (リバース)	WSP-HS	¥49,600	¥54,600
セレクタ	WSP-SHS	¥51,800	¥57,000
	WSP-SLS	¥51,800	¥57,000
開平演算器	WSP-RS	¥47,400	¥52,200
絶対値演算器	WSP-ABS	¥49,600	¥54,600
平均値演算器	WSP-ARS	¥55,000	¥60,600
加算器	WSP-ADS	¥51,800	¥57,000
減算器	WSP-SBS	¥51,800	¥57,000
掛算器 (乗算器)	WSP-MLS	¥55,000	¥60,600
割算器 (除算器)	WSP-DIS	¥55,000	¥60,600
警報設定器	WSP-HP	¥43,000	¥47,400
	WSP-HL	¥45,200	¥49,800

●プラグイン式・省スペース薄形信号変換器 (WGPシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格	標準価格	改定価格
		AC電源		DC24V電源	
絶縁変換器	WGP-DS	¥44,000	¥48,400	¥39,000	¥43,400
高速アイソレータ	WGP-DE	¥49,600	¥54,600	¥44,600	¥49,600
直流変換器	WGP-DC	¥38,600	¥42,600	¥33,600	¥37,600
熱電対温度変換器	WGP-KA	¥55,000	¥60,600	¥50,000	¥55,600
	WGP-KA(高感度)	¥65,000	¥70,600	¥60,000	¥65,600
	WGP-KC、JC、RC、TC、WRC	¥59,400	¥65,400	¥54,400	¥60,400
	WGP-KC、JC、RC、TC、WRC(高感度)	¥69,400	¥75,400	¥64,400	¥70,400
抵抗温度変換器 (白金測温抵抗体用)	WGP-PAD	¥51,800	¥57,000	¥46,800	¥52,000
	WGP-PC	¥57,200	¥63,000	¥52,200	¥58,000
	WGP-PCS	¥57,200	¥63,000	¥52,200	¥58,000
抵抗/直流変換器	WGP-RDS	¥57,200	¥63,000	¥52,200	¥58,000
ポテンショメータ変換器	WGP-MP	¥43,000	¥47,400	¥38,000	¥42,400
	WGP-MS	¥48,400	¥53,400	¥43,400	¥48,400
タコジェネ変換器	WGP-TGS	¥55,000	¥60,600	¥50,000	¥55,600
交流変換器 (整流形)	WGP-AZ	¥55,000	¥60,600	¥50,000	¥55,600
実効値変換器 (真の実効値形)	WGP-EZ	¥66,000	¥72,600	¥61,000	¥67,600
CT変換器 (整流形)	WGP-CTA	¥49,600	¥54,600	¥44,600	¥49,600
CT変換器 (真の実効値形)	WGP-CTE	¥60,600	¥66,800	¥55,600	¥61,800
PT変換器 (真の実効値形)	WGP-PTE	¥60,600	¥66,800	¥55,600	¥61,800
パルスアイソレータ	WGP-FZ	¥38,600	¥42,600	¥33,600	¥37,600
パルス分周器	WGP-FD	¥49,600	¥54,600	¥44,600	¥49,600
パルスレート分周器	WGP-FR	¥49,600	¥54,600	¥44,600	¥49,600
パルス/直流変換器	WGP-FV	¥60,600	¥66,800	¥55,600	¥61,800
直流/パルス変換器	WGP-VF	¥60,600	¥66,800	¥55,600	¥61,800
	WGP-VS	¥66,000	¥72,600	¥61,000	¥67,600
	WGP-VFD	¥68,200	¥75,200	¥63,200	¥70,200
絶縁ディストリビュータ	WGP-DBZ	¥49,600	¥54,600	¥44,600	¥49,600
絶縁ディストリビュータ	WGP-DBT	¥49,600	¥54,600	¥44,600	¥49,600
反転変換器	WGP-HS	¥55,000	¥60,600	¥50,000	¥55,600
一次遅れ変換器	WGP-DBS	¥60,600	¥66,800	¥55,600	¥61,800
平均値演算器	WGP-ARD	¥55,000	¥60,600	¥50,000	¥55,600
警報設定器	WGP-HP	¥54,000	¥59,400	¥49,000	¥54,400
	WGP-HL	¥65,000	¥71,600	¥60,000	¥66,600
	WGP-NHP	¥57,200	¥63,000	¥52,200	¥58,000
	WGP-NHL	¥66,000	¥72,600	¥61,000	¥67,600

●プラグイン式・汎用信号変換器 (WVPシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格	標準価格	改定価格
		AC電源		DC24V電源	
アイソレータ (ローコスト版)	WVP-IS	¥19,800	¥23,800	—	—
絶縁変換器	WVP-DZ	¥29,800	¥35,800	¥34,800	¥40,800
	WVP-DS	¥35,200	¥42,400	¥40,200	¥47,400
	WVP-DCZ	¥26,400	¥31,800	¥31,400	¥36,800
高速アイソレータ	WVP-DE	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
	WVP-DCE	¥37,400	¥45,000	¥42,400	¥50,000
直流変換器	WVP-DC	¥25,400	¥30,600	¥30,400	¥35,600
熱電対温度変換器	WVP-KA	¥44,000	¥52,800	¥49,000	¥57,800
	WVP-KA(高感度)	¥54,000	¥62,800	¥59,000	¥67,800
	WVP-KB、JB、EB、TB、RB	¥46,200	¥55,600	¥51,200	¥60,600
	WVP-KB、JB、EB、TB、RB(高感度)	¥56,200	¥65,600	¥61,200	¥70,600
	WVP-KC、JC、EC、TC	¥59,400	¥71,400	¥64,400	¥76,400
	WVP-KC、JC、EC、TC(高感度)	¥69,400	¥81,400	¥74,400	¥86,400
抵抗温度変換器 (白金測温用)	WVP-PA	¥36,400	¥43,800	¥41,400	¥48,800
	WVP-PAD	¥36,400	¥43,800	¥41,400	¥48,800
	WVP-PB	¥41,800	¥50,200	¥46,800	¥55,200
	WVP-PBS	¥41,800	¥50,200	¥46,800	¥55,200
	WVP-PC	¥54,000	¥64,800	¥59,000	¥69,800
	WVP-PCS	¥54,000	¥64,800	¥59,000	¥69,800
抵抗温度変換器 (ニッケル測温用)	WVP-NC	¥54,000	¥64,800	¥59,000	¥69,800
ロードセル変換器	WVP-LCD	¥52,800	¥63,400	—	—
	WVP-LCS	¥61,600	¥74,000	—	—
ポテンショメータ変換器	WVP-MP	¥27,600	¥33,200	¥32,600	¥38,200
	WVP-MZ	¥33,000	¥39,600	¥38,000	¥44,600
	WVP-MS	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
抵抗/直流変換器	WVP-RDD	¥44,000	¥52,800	¥49,000	¥57,800
	WVP-RDS	¥55,000	¥66,000	¥60,000	¥71,000
タコジェネ変換器	WVP-TGD	¥27,600	¥33,200	¥32,600	¥38,200
	WVP-TGS	¥38,600	¥46,400	¥43,600	¥51,400
交流変換器 (整流形)	WVP-AC	¥27,600	¥33,200	¥32,600	¥38,200
	WVP-AZ(フォトカプラ絶縁)	¥38,600	¥46,400	¥43,600	¥51,400
	WVP-AZ (※付きの入カコード/トランス絶縁)	¥26,400	¥31,800	¥31,400	¥36,800
実効値変換器 (真の実効値形)	WVP-EF(フォトカプラ絶縁)	¥38,600	¥46,400	¥43,600	¥51,400
	WVP-EZ	¥48,400	¥58,200	¥53,400	¥63,200
	WVP-EZ (※付きの入カコード/トランス絶縁)	¥37,400	¥45,000	¥42,400	¥50,000
CT変換器 (整流形)	WVP-CTA	¥26,400	¥31,800	¥31,400	¥36,800
CT変換器 (真の実効値形)	WVP-CTE	¥37,400	¥45,000	¥42,400	¥50,000
PT変換器 (真の実効値形)	WVP-PTE	¥37,400	¥45,000	¥42,400	¥50,000
電力変換器	WVP-WA	¥49,600	¥59,600	—	—
	WVP-WJ	¥55,000	¥66,000	—	—
	WVP-WD	¥51,800	¥62,200	—	—
	WVP-WE	¥57,200	¥68,800	—	—
	WVP-WL	¥66,000	¥79,200	—	—
電力変換器は、CT・PT・WATTのご指定が必要です。 ※ご指定が非標準の場合は別途設定料がかかります。					
パルスアイソレータ	WVP-FZC	¥25,400	¥30,600	—	—
	WVP-FZH	¥27,600	¥33,200	—	—
	WVP-FZH (入カコード「90」)	¥37,600	¥43,200	—	—
パルス分周器	WVP-FDH	¥49,600	¥59,600	—	—
	WVP-FDH (入カコード「90」)	¥59,600	¥69,600	—	—
パルスレート分周器	WVP-FRC	¥45,200	¥54,400	—	—
	WVP-FRH	¥49,600	¥59,600	—	—
	WVP-FRH (入カコード「90」)	¥59,600	¥69,600	—	—
パルス/直流変換器	WVP-FV	¥49,600	¥59,600	¥54,600	¥64,600
	WVP-FV (入カコード「90」)	¥59,600	¥69,600	¥64,600	¥74,600
	WVP-FVC	¥44,000	¥52,800	¥49,000	¥57,800
直流/パルス変換器	WVP-VFD	¥49,600	¥59,600	¥54,600	¥64,600
直流/パルス変換器 (シャットダウン付)	WVP-VFC	¥49,600	¥59,600	¥54,600	¥64,600
	WVP-VFS	¥66,000	¥79,200	¥71,000	¥84,200
開平付きディストリビュータ	WVP-DBR	¥60,600	¥72,800	—	—
絶縁ディストリビュータ	WVP-DBZ	¥35,200	¥42,400	—	—
	WVP-DBT	¥35,200	¥42,400	—	—

●プラグイン式・汎用信号変換器 (WVPシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格	標準価格	改定価格
		AC電源		DC24V電源	
開平演算器	WVP-RZ	¥50,600	¥60,800	¥55,600	¥65,800
比率設定器	WVP-BRD	¥60,600	¥72,800	¥65,600	¥77,800
	WVP-BRS、BRC	¥66,000	¥79,200	¥71,000	¥84,200
セレクタ	WVP-SHS	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
一次遅れ変換器	WVP-DBD	¥27,600	¥33,200	¥32,600	¥38,200
	WVP-DBS	¥36,400	¥43,800	¥41,400	¥48,800
傾斜応答変換器	WVP-RBD	¥38,600	¥46,400	¥43,600	¥51,400
	WVP-RBS	¥49,600	¥59,600	¥54,600	¥64,600
信号制限変換器 (リミッタ)	WVP-LM	¥40,800	¥49,000	¥45,800	¥54,000
	WVP-LS	¥49,600	¥59,600	¥54,600	¥64,600
反転変換器 (リバース)	WVP-HT	¥27,600	¥33,200	¥32,600	¥38,200
	WVP-HS	¥36,400	¥43,800	¥41,400	¥48,800
加算器	WVP-ADD	¥37,400	¥45,000	¥42,400	¥50,000
	WVP-ADS	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
減算器	WVP-SBD	¥37,400	¥45,000	¥42,400	¥50,000
	WVP-SBS	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
掛算器 (乗算器)	WVP-MLS	¥60,600	¥72,800	¥65,600	¥77,800
割算器 (除算器)	WVP-DID	¥55,000	¥66,000	¥60,000	¥71,000
	WVP-DIS	¥60,600	¥72,800	¥65,600	¥77,800
絶対値演算器	WVP-ABS	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
平均値演算器	WVP-ARS	¥43,000	¥51,600	¥48,000	¥56,600
警報設定器	WVP-NHP	¥46,200	¥55,600	¥46,200	¥55,600
	WVP-NHL	¥55,000	¥66,000	¥55,000	¥66,000

●プラグイン式・計装用信号変換器 (WAPシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格	標準価格	改定価格
		AC電源		DC24V電源	
絶縁変換器	WAP-DZ	¥55,000	¥60,600	¥55,000	¥60,600
	WAP-DS	¥55,000	¥60,600	¥55,000	¥60,600
	WAP-DSW	¥58,400	¥64,400	¥68,400	¥75,400
高速アインレータ	WAP-DE	¥66,000	¥72,600	¥66,000	¥72,600
	WAP-DEW	¥69,400	¥76,400	¥79,400	¥87,400
直流変換器	WAP-DC	¥44,000	¥48,400	¥44,000	¥48,400
熱電対温度変換器	WAP-KB、JB、EB	¥96,800	¥106,600	¥96,800	¥106,600
	WAP-KB、JB、EB(高感度)	¥106,800	¥116,600	¥106,800	¥116,600
	WAP-KC、JC、TC	¥96,800	¥106,600	¥96,800	¥106,600
	WAP-KC、JC、TC(高感度)	¥106,800	¥116,600	¥106,800	¥116,600
抵抗温度変換器 (白金測温抵抗体用)	WAP-PB、PBS	¥88,000	¥96,800	¥88,000	¥96,800
	WAP-PC、PCS	¥88,000	¥96,800	¥88,000	¥96,800
ポテンシオメータ変換器	WAP-MP	¥49,600	¥54,600	¥49,600	¥54,600
	WAP-MZ	¥60,600	¥66,800	¥60,600	¥66,800
	WAP-MS	¥60,600	¥66,800	¥60,600	¥66,800
抵抗/直流変換器	WAP-RDD	¥66,000	¥72,600	¥66,000	¥72,600
	WAP-RDS	¥77,000	¥84,800	¥77,000	¥84,800
ロードセル変換器	WAP-LCS	¥96,800	¥106,600	—	—
タコジェネ変換器	WAP-TGS	¥55,000	¥60,600	¥55,000	¥60,600
交流変換器 (整流形)	WAP-AZ(フォトカプラ絶縁)	¥55,000	¥60,600	¥55,000	¥60,600
	WAP-AZ (※付きの入力コード/トランス絶縁)	¥49,600	¥54,600	¥49,600	¥54,600
実効値変換器 (真の実効値形)	WAP-EZ(フォトカプラ絶縁)	¥77,000	¥84,800	¥77,000	¥84,800
	WVP-EZ (※付きの入力コード/トランス絶縁)	¥71,600	¥78,800	¥71,600	¥78,800
CT変換器 (整流形)	WAP-CTA	¥44,000	¥48,400	¥44,000	¥48,400
CT変換器 (真の実効値形)	WAP-CTE	¥66,000	¥72,600	¥66,000	¥72,600
PT変換器 (真の実効値形)	WAP-PTE	¥60,600	¥66,800	¥60,600	¥66,800
電力変換器	WAP-WA	¥66,000	¥72,600	—	—
	WAP-WE	¥76,000	¥83,600	—	—
	WAP-WL	¥88,000	¥96,800	—	—
電力変換器は、CT・PT・WATTのご指定が必要です。 ※ご指定が非標準の場合は別途設定料がかかります。					
パルスアインレータ	WAP-FZH	¥55,000	¥60,600	—	—
パルス分周器	WAP-FDH	¥77,000	¥84,800	—	—
パルスレート分周器	WAP-FRH	¥77,000	¥84,800	—	—
パルス/直流変換器	WAP-FV	¥82,600	¥91,000	¥82,600	¥91,000
2相パルス/直流変換器	WAP-FVI	¥88,000	¥97,000	¥88,000	¥97,000
パルス積算/直流変換器	WAP-PVC	¥82,600	¥91,000	¥82,600	¥91,000
	WAP-PVH	¥82,600	¥91,000	¥82,600	¥91,000
直流/パルス変換器	WAP-VFD	¥84,800	¥93,400	¥84,800	¥93,400
絶縁ディストリビュータ	WAP-DBZ	¥60,600	¥66,800	—	—
比率設定器	WAP-BRS、BRC	¥93,600	¥103,000	¥93,600	¥103,000
一次遅れ変換器	WAP-DBS	¥60,600	¥66,800	¥60,600	¥66,800
傾斜応答変換器 (上昇変化形)	WAP-RBSU	¥77,000	¥84,800	¥77,000	¥84,800
反転変換器 (リバース)	WAP-HS	¥77,000	¥84,800	¥77,000	¥84,800
加算器	WAP-ADS	¥71,600	¥78,800	¥71,600	¥78,800
減算器	WAP-SBS	¥71,600	¥78,800	¥71,600	¥78,800
掛算器 (乗算器)	WAP-MLD	¥77,000	¥84,800	¥77,000	¥84,800
	WAP-MLS	¥88,000	¥96,800	¥88,000	¥96,800
絶対値演算器	WAP-ABS	¥71,600	¥78,800	¥71,600	¥78,800
警報設定器	WAP-NHP	¥68,200	¥75,200	¥68,200	¥75,200
	WAP-NHL	¥84,800	¥93,400	¥84,800	¥93,400

●端子台式・小形信号変換器 (TZシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
微小信号用絶縁変換器	TZ-1FA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5FA	¥26,200	¥29,000
絶縁変換器	TZ-1XA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5XA	¥26,200	¥29,000
無電源絶縁変換器	TZ-41	¥21,800	¥24,000
熱電対温度変換器	TZ-1CA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5CA	¥26,200	¥29,000
測温抵抗体温度変換器	TZ-1AA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5AA	¥26,200	¥29,000
ポテンシオメータ変換器	TZ-1BA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5BA	¥26,200	¥29,000
交流電流変換器 (真の実効値)	TZ-1DA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5DA	¥26,200	¥29,000
交流電圧変換器 (真の実効値)	TZ-1EA	¥28,400	¥31,400
	TZ-5EA	¥26,200	¥29,000
ディストリビュータ	TZ-5LA	¥18,800	¥20,800

●端子台式・信号変換器 (TWシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
アナログ入力変換器	TW-1X	¥26,200	¥31,600
2出力絶縁変換器 (DC電源)	TW-2X	¥33,000	¥39,600
2出力絶縁変換器 (AC電源)	TW-2XA	¥33,000	¥39,600
マルチレンジ変換器	TW-4M	¥14,400	¥17,400
ロードセル変換器	TW-3S	¥26,200	¥31,600
2出力ポテンシオ変換器	TW-2B	¥33,000	¥39,600
ディストリビュータ	TW-1L	¥13,200	¥16,000
警報設定器	TW-3RA	¥22,000	¥26,400
ユニバーサル溶存酸素変換器	TW-DO	¥71,600	¥86,000
ユニバーサルPH変換器	TW-PH	¥71,600	¥86,000

●端子台式・薄形信号変換器 (THシリーズ)

品名	型式	標準価格	改定価格
微小信号用絶縁変換器	TH-2F	¥28,400	¥34,200
	TH-5F	¥26,200	¥31,600
絶縁変換器	TH-2X	¥28,400	¥34,200
	TH-5X	¥26,200	¥31,600
マルチレンジ絶縁変換器	TH-2M	¥19,800	¥23,800
	TH-5M	¥14,400	¥17,400
熱電対温度変換器	TH-2C	¥28,400	¥34,200
	TH-5C	¥26,200	¥31,600
測温抵抗体温度変換器	TH-2A	¥28,400	¥34,200
	TH-5A	¥26,200	¥31,600
ポテンシオメータ変換器	TH-2B	¥28,400	¥34,200
	TH-5B	¥26,200	¥31,600
ディストリビュータ	TH-1L	¥18,800	¥22,600